



	pagina
1. plamuurdeuren	
1.1 celrooster deuren plamuur	8.2
1.2 volle kern deuren plamuur	8.2
1.3 tubespaan deuren plamuur	8.2
2. fineerdeuren	
2.1 celrooster deuren fineer	8.3
2.2 volle kern deuren fineer	8.3
3. hpl-deuren	
3.1 collectie print	8.4
3.2 collectie polyrey	8.4
3.3 collectie formica	8.4
4. deurkernen	8.5
5. deurgehelen	8.6
6. stijl- en designdeuren	
6.1 stijldeuren	8.7
6.2 designdeuren	8.7
7. brandwerende deuren	8.8
8. speciale deuren	8.9
9. deurkits	8.10
10. deurlijsten	8.11
11. slag- en glaslatten	8.12


1.1 Celrooster deuren plamuur

	<p>Stompe binnendeur met kader in den, schilderklaar</p> <p><u>Afmetingen :</u> 201,5 × 63 68 71 73 78 81 83 88 93 98 103 cm. 211,5 × 73 78 83 93 cm.</p> <p style="text-align: right;">andere afmetingen op aanvraag</p>
---	---


1.2 Volle kern deuren plamuur

	<p>Kader in den, kern in volle spaanplaat met densiteit 390 kg/m³, schilderklaar</p> <p><u>Afmetingen :</u> 201,5 × 63 68 73 78 81 83 88 93 98 103 cm. 211,5 × 73 78 83 88 93 103 cm.</p> <p style="text-align: right;">andere afmetingen op aanvraag</p>
--	--


1.3 Tubespaan deuren plamuur

	<p>Kader in den, kern in tubespaan, schilderklaar</p> <p><u>Afmetingen :</u> 201,5 × 63 68 73 78 83 88 93 98 103 cm. 211,5 × 63 68 73 78 83 88 93 98 103 cm.</p> <p style="text-align: right;">andere afmetingen op aanvraag</p>
---	--

2.1 Celrooster deuren fineer

	<p><u>Kader in den</u> met bijhorende hardhouten kantlatten</p> <p><u>Houtsoorten :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Mahonie > Gestoomde beuk > Eik <p><u>Afmetingen :</u> 201,5 × 73 78 83 cm.</p> <p style="text-align: right;">andere afmetingen op aanvraag</p>
---	---

2.2 Volle kern deuren fineer

	<p><u>Kader in den</u> met bijhorende hardhouten kantlatten</p> <p><u>Houtsoorten :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Mahonie > Gestoomde beuk > Eik <p><u>Afmetingen :</u> 201,5 × 73 78 83 cm.</p> <p style="text-align: right;">andere afmetingen op aanvraag</p>
--	---

Andere houtsoorten op aanvraag

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



3.1 Collectie PRINT

	 <p>Volle kerndeuren met twee langse roodhouten kantlatten 8 (10) mm., overplakt en aan beide zijden voorzien van een hardplastiekplaat.</p> <p>Deurmaten : zie de Cras-collectie op onze Stratim kleurenkaart</p>
---	---

3.2 Collectie POLYREY

	 <p>Volle kerndeuren met twee langse roodhouten kantlatten 8 (10) mm., overplakt en aan beide zijden voorzien van een hardplastiekplaat</p>
--	--

3.3 Collectie FORMICA

	 <p>Volle kerndeuren met twee langse roodhouten kantlatten 8 (10) mm., overplakt en aan beide zijden voorzien van een hardplastiekplaat</p>
---	--

Andere HPL op aanvraag


Andere kantuitvoeringen op aanvraag :

- * 4 kantlatten overplakt
- * 2 of 4 zichtbare kantlatten
 - * citadel kantlatten
- * kantlatten in andere houtsoorten
- * kantlatten in andere diktes

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31




www.cras.be

	DEURKERNEN OM TE BEPLAKKEN
	Volle kerndeuren 2 langse kantlatten in rood hout 8 (10) mm.
	RF 0 <u>Afmetingen:</u> 201,5 × 68 73 78 83 88 93 103 cm.
	andere afmetingen op aanvraag
DF 30 <u>Afmetingen:</u> 201,5 × 73 78 83 88 93 cm.	
andere afmetingen op aanvraag	
DF 60 <u>Afmetingen:</u> 201,5 × 83 93 cm.	
andere afmetingen op aanvraag	

Waregem Cras 056/60 34 44
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
Oostende Cras Kina 059/50 81 65
Relegem Cras Betim 02/460 02 00
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



	<p>PLAATSKLARE DEURGEHELEN</p> <p>- uitvoeringen : stomp of opdek celrooster volkern RF 30 akoestisch</p> <p>- afwerking : - te verven, - wit gelakt - gevernist - fineer beuk eik esdoorn limba mahonie - hpl</p> <p>- kozijnen : op basis van SPAAN of MDF</p>
---	---


Waregem Cras 056/60 34 44
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
Oostende Cras Kina 059/50 81 65
Relegem Cras Betim 02/460 02 00
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



6.1 Stijldeuren




	<p>Verfdeuren klassiek Fineerdeuren klassiek CPL deuren klassiek Massieve deuren klassiek</p>
---	---

6.2 Designdeuren

	<p>Verfdeuren design Fineerdeuren design HPL-deuren design</p>
---	--





Waregem Cras 056/60 34 44
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
Oostende Cras Kina 059/50 81 65
Relegem Cras Betim 02/460 02 00
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



	 DEUREN • KOZIJNEN BEDECO PORTES • HUISSERIES
	<p>> RF30 DF30</p> <p>201,5 × 63 68 73 78 83 88 93 98 103 113 123 cm. 211,5 × 73 78 83 93 103 cm.</p> <p>andere afmetingen op aanvraag</p> <p>> RF60 DF60</p> <p>201,5 × 73 78 83 88 93 98 103 × 5 cm.</p> <p>andere afmetingen op aanvraag</p> <p>> RF120 DF120</p> <p>Op aanvraag</p> <p><u>Deurtypes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - draaideuren - doorslaande deuren - schuifdeuren <p>(al of niet beglaasd)</p> <p><u>Afwerking :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - geplamuurd - bekleed met HPL - gefineerd

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



SPECIALE DEUREN	
	<p>> Akoestische deuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - met WTCB laboverslag - tot 47 dB - met ingebouwde automatische valdorpel
	<p>> Anti-inbraak deuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - met 2 x 1 mm. staalinlage - veiligheidsbeslag - plaatsklare stalen omlijsting
	<p>> Kogelwerende deuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - met staalinlage van 1 mm. 1,5 mm. 2 mm. 2,5 mm.
	<p>> Stralingswerende deuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - met gewenst aantal mm. loodnlage
	<p>> Kunststof deuren voor hygiënische en vochtige ruimtes</p>
	<p>> Schuifdeuren</p> <ul style="list-style-type: none"> - in te bouwen in gipskartonwanden - voor de wand lopende schuifdeur

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31





DEURKITS


- Celroosterdeur plamuur
- Kasement 17 cm in multiplex
- Litto slot
- Witte paumellen
- **Op voorraad !**




Alle andere deuren zijn ingekast te verkrijgen op aanvraag, mits opgave van :

CHECKLIST
DEUREN

- deurafwerking :
- hoogte :
- breedte :
- muurdikte :
- brandweerstand : RF 0 - 30 - 60
- draairichting : Din-links Din-rechts



Scharnier links zichtbaar
= **EN links**
= rechts opendraaiend











Scharnier rechts zichtbaar
= **EN rechts**
= links opendraaiend

- scharnieren :
- slot :

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31





model	netto afmetingen	houtsoorten	verpakking
C100 	12 x 68 14 x 70	> Meranti (Dark Red) > Sapeli > MDF vochtwerend > MDF vochtwerend + plamuur > Oregon Kroon > Framiré > Rood Noords Grenen I/II	- per deurset onder plastic - lange lengtes enkel lange lengtes
C101 	12 x 68	> Rood Noords Grenen I/II > Meranti (Dark Red) > Bintangor	- per deurset onder plastic - lange lengtes
C102 	12 x 90	> op aanvraag	
C103 	15 x 68	> Bintangor	per deurset onder plastic
C104 	21 x 86	> Eik (Amerikaans) > RND I/II	per deurset onder plastic
C105 	15 x 80	> Meranti (Dark Red) > Western Red Cedar	per 5 stuks onder plastic
C106 	22 x 95	> Meranti (Dark Red) > Western Red Cedar	per 5 stuks onder plastic
C108 	12 x 90	> Bintangor	per 5 stuks onder plastic


Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



11.1 Slaglatten

model	netto afmetingen	houtsoorten	verpakking
Q701 	15 x 17	> Meranti (Dark Red)	gebundeld L = 2,15 m.
Q702 	22 x 22	> Meranti (Dark Red)	gebundeld L = 2,15 m.

11.2 Glaslatten

model	netto afmetingen	houtsoorten	verpakking
Q790 	15 x 15 x 11	> Meranti (Dark Red)	gebundeld

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31

