

	page
1. panneaux constructifs	
1.1 multiplex	4.2
1.2 multiplex cintrable	4.4
1.3 multiplex rainuré	4.4
1.4 multiplex garanti	4.5
1.5 bétonplex	4.6
1.6 bétonplex antidérapant	4.6
1.7 panneaux blocs	4.7
1.8 mdf	4.8
1.9 osb	4.10
1.10 agglomérés	4.11
1.11 lamellés collés	4.12
1.12 panneau dur - panneau isolant mou	4.13
1.13 spéciaux !	4.14
2. panneaux décoratifs	
2.1 placage de bois	4.15
2.2 stratifié haute pression (hpl)	4.16
2.3 mélaminé	4.19
2.4 stratifié massif	4.19
2.5 postforming	4.20
2.6 appuis de fenêtre	4.20
3. panneaux techniques	
3.1 plaques de plâtre	4.21
3.2 plaques de fibres silicate	4.24
3.3 plaques de fibres gypse	4.25

1.1 Multiplex

article	collages	dimensions	mesures en mm.
Indo Hardwood Plywood BB/CC	MR et WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3,6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 305 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>	Origine : Indonésie Indo Hardwood Plywood est aussi disponible en - format porte 214 x 122 cm - épaisseur 18 mm.
Amescla BB/CC & mieux	MR et WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 305 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>	Origine : Brésil Plus clair et densité plus faible que l'indo.
Rosatello B/BB	MR	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Origine : Afrique Plus clair et uniforme en couleur que l'indo. Panneau plus léger.
Meranti Twin B/BB	MR et WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Origine : Chine Finition placage méranti.
Peuplier B/BB	MR	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Origine : Italie Clair et léger.

1.1 Multiplex (suite)

article	collage	dimensions	mesures en mm.
Okoumé Européen B/BB	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm. (*) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		(*) aussi disponible en qualité M1 (épaisseur 18 mm.)	
Okoumé B/B "Weather Garant"	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		100 % okoumé "Weather Garant" = garantie écrite de 15 ans !! Demandez nos spécifications techniques !	
Bouleau Baltes B/BB - BB/CP CP/CP (*)	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 24 27 30 40 305 x 130 cm. (*) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		100 % bouleau autres qualités et épaisseurs sur demande (*) seulement en CP/CP	
Hêtre Européen B/BB - BB - ST	MR	200 x 125 cm. <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Tous les plis en hêtre.	
Sapin de Pologne B/BB - BB/BBB	MR	213 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Aussi disponible collage WBP : 244 x 122 cm.	
Sapin Russe I/III - II/III - III/III	WBP	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Elliottis pine C+/C	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 15 18 20 22 25 30 250 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Spruce II/III	WBP	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.2 Multiplex cintrable

article	collage	dimensions	mesures en mm.
Rosaflex	MR	250 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		122 x 250 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		En 3 ou 5 plis (suivant épaisseur) Plis en rosatello	
		<u>courts fils</u> = largeur 250 x longueur 122 cm. <u>longs fils</u> = largeur 122 x longueur 250 cm.	

1.3 Multiplex rainuré

article	collage	dimensions	mesures en mm.
Meranti rainuré B/BB	WBP	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Rainures tous les 10cm, rainure de 1 cm	
Sapin rustique	WBP	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Rainures tous les 10 cm - légèrement sablés	

1.5 Bétonplex

article	collage	dimensions	mesures en mm.
Indo bétonplex A/A	WBP	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		300 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Film brun foncé phénol 2 faces - 120 g/m ²	
Bétonplex Chinois A/A	WBP	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 15 18 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Film brun foncé phénol 2 faces - 120 g/m ²	
Bétonplex Européen	WBP	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		300 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		100% bouleau Film brun foncé phénol 2 faces - 120 g/m ²	

1.6 Bétonplex antidérapant

article	collage	dimensions	mesures en mm.
Indo antidérapant bétonplex A/A	WBP	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 24 27 30
		300 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		1 face antidérapante (gaufrée) - 1 face lisse, film brun foncé phénol	
Bétonplex Européen antidérapant	WBP	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 24 27 30 35
		300 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 24 27 30 35
		250 x 153 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 18 21 24 27 30 35
		100% bouleau 1 face antidérapante (gaufrée) 160 g/m ² - 1 face lisse, film brun foncé phénol	

1.7 Panneaux Blocs

article	dimensions	dimensions en mm.
Bloc Aulne B/BB	122 x 250 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Courts fils
Moralt Fines lamelles	184 x 520 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 19 22 25 30 38 40	Ame en fines lamelles. 2 faces okoumé
Timblock	220 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40 260 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40 300 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40	Bloc 5 plis - 2 faces MDF. Utilisation : portes, portes coulissantes, tablettes, portes hors mesure
Timblock prépeint	260 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40	Bloc 5 plis - 2 faces MDF prépeint Utilisation : portes, portes coulissantes, tablettes, portes hors mesure

astuce


Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.8 MDF

article	dimensions	mesures en mm.
MDF standard	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50
	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 38
	376 x 175 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 30
	306 x 131 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	305 x 130 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	262 x 207 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MDF V313 hydrofuge	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/>
	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	214 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MDF M1 antifeu	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MEDITE	<p>De ce fabricant nous suivons plusieurs produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREMIER : épaisseurs courantes de stock - V313 hydrofuge - EXT 'Exterieur' en épaisseurs 12 en 18 mm. (MEDEX) - M1 antifeu - ECOLOGIQUE = sans formaldéhyde 	

1.9 OSB

 Norbord STERLING (CONTI)	
article	dimensions mesures en mm.
OSB/2 bords droits rainures et languettes 4 faces	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 60 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OSB/2 = pour usage en milieu sec	
OSB/3 bords droits rainures et languettes 4 faces	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 60 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OSB/3 = pour usage en milieu humide	
OSB/4	sur demande



D'autres épaisseurs et dimensions sont disponibles sur demande.
Contactez le service clients dans votre filiale CRAS.

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.10 Agglomérés

article	dimensions	mesures en mm.
Agglomérés densité 660 kg/m³ rainures et languettes 4 faces >	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>
	305 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 61 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Agglomérés hydrofuges rainures et languettes 4 faces >	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 61 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Agglomérés antifeu	255 x 125 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bétonspan	250 x 125 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Agglomérés hydrofuges avec deux faces filmées.	



D'autres épaisseurs et dimensions disponibles sur demande.
Contactez le service clients dans votre filiale CRAS.

Waregem Cras 056/60 34 44
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
Ostende Cras Kina 059/50 81 65
Relegem Cras Betim 02/460 02 00
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



www.cras.be


1.11 Lamellés collés

article	dimensions	mesures en mm.
Hêtre A/B	épaisseurs <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 19 20 27 32 39 40 largeurs de 300 mm. à 1220 mm. (disponible sur mesure par cm) longueurs de 1000 mm. à 4000 mm. (disponible sur mesure par cm) surfaçage ponçage avec papier grain 100 en stock 4000 x 1200 x 18 27 39 mm.	
Chêne A/B	épaisseurs <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 19 27 30 <input type="checkbox"/> 40 largeurs de 300 mm. jusqu'à 1220 mm. longueurs de 1000 mm. jusqu'à 4200 mm.	
Elliottis Pine	épaisseurs <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> largeurs de 300 / 400 / 500 / 600 mm. longueurs 2000 mm. aspect rustique - 2 faces fermées	

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.12 Panneau dur - Panneau isolant mou


article	dimensions
Panneau dur	épaisseur 3,2 mm 122 x 244 / 275 / 305 cm. 170 x 275 cm.
Panneau dur BLANC	épaisseur 3,2 mm. 122 x 244 / 275 cm.
Panneau dur perforé	épaisseur 3,2 mm. 122 x 244 cm.
Panneau isolant mou	épaisseurs 9,5 - 12,5 - 15 - 19 mm. 120 x 250 cm.
Panneau isolant mou imprégné	épaisseurs 9,5 - 19 mm. 120 x 250 cm.
SILENT FLOOR 	épaisseur 5,5 mm. 59 x 79 cm. La sous-couche silencieuse pour parquets ! Oubliez les petits bruits classiques d'un parquet flottant.

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.13 SPECIAUX !

astuce

article	dimensions
<p>TIMBLOCK</p>	<p>panneaux bloc - 2 faces MDF épaisseur 40 mm. 205 x 220 260 300 cm .</p> <p>Nouveau !! Maintenant disponible prépeint (205 x 260 cm) !</p> 
<p>Publi-White</p>	<p>épaisseurs 9 - 12 - 18 mm. 125 x 250 cm.</p> <p>100% bouleau, 2 faces filmées blanches 265 gr/m² Idéal pour panneaux publicitaires</p>

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



www.cras.be